

Висновок санітарного лікаря:

В пробах атмосферного повітря перевищення ГДК досліджуваних речовин: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, вуглеводнів насичених, аміаку, сірководню, фенолу, хлору, диметиламіну, метилмеркаптану, кислоти сірчаної та перевищення ОБРВ досліджуваних речовин: натрію гідроксиду згідно Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" не виявлено.

Санітарний лікар

А.Л. Зелений

Начальник лабораторії

ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД"

А.М. Гураль

(підпис)



[Handwritten signature]

ФСУ-7.8/02.11-2019

Вимірвальна лабораторія ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД", 79026, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 41	Свідчення про відповідність системи керування вимірюваннями № РЛ 216/18 від 12 вересня 2018 року
--	--

ПРОТОКОЛ № 283-1/2021
дослідження повітря населених місць

1 червня 2021

Місце відбору проб повітря На межі санітарно-захисної зони (300 м)

ТЗОВ "АГРОЛЬ", Львівська обл., Золочівський р-н., с. Підгайчики

Мета відбору виробничий контроль шкідливих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на межі санітарно-захисної зони

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 8:00 27.05.2021 р. Доставка 27.05.2021 р.

Умови транспортування додержувалися зберігання додержувалися

Методи консервації додержувалися

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі

«Метеоскоп-М» № 177715; Ел. аспіратор АСА-4М № 1106; Ел. аспіратор М-822;

Секундомір механічний СОП пр.-2а-3-000 № 5872;

Інформація про державну повірку

№06.0620/20від01.06.2020р. Св.№14/39.201020/1993

від22.10.2020 р. Серт.№009К-08.21від 20.04.21р. тавро 4 кв.2020 р.; Св.№ 03/6316.20від01.06.2020р

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисна зона межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєф рівнинний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерел забруднення ТВ.1 - 300 м на схід

Форма факелу

Екскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб

повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір

РДЗ 2.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Протокол складається в двох примірниках

Інженер-лаборант Думашівська Н.М.

[Handwritten signature]

Поглиблення та фільтрів	Номера точок відбору за екскізом	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвили			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинах виміру				НТД на методи дослідження
			атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	напрямок вітер	швидкість, м/с	стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби (л/хв.)		виявлена	разова	ГДК	виявлена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТВ.1	300 м на СХ від джерел викидів, проби відбирались на висоті 1,5 м від поверхні землі	742	+14	67	ЗХ	2,6	Сонячно	8:00	8:20	0,25		0,027				
2									8:00	8:20	0,25	Азоту діоксид	0,024	0,2			РД 52.04.186-89
3									8:25	8:45	0,25		0,025				
4									8:25	8:45	0,25		0,029				
1									8:25	8:45		Вуглецю оксид	<1	5,0			Інструкція до газоаналізатора ОКСИ 5М
2									8:25	8:45			<1				
3									8:25	8:45			<1				
4									8:25	8:45			<1				
1									8:50	9:10	2,5	Ангідрид сірчистий	<0,04	0,5			РД 52.04.186-89
2									8:50	9:10	2,5		<0,04				
3									9:15	9:35	2,5		<0,04				
4									9:15	9:35	2,5		<0,04				
1									9:40	10:00	5	Сусп. тв. част., недиференційовані за складом	<0,26	0,5			РД 52.04.186-89
2									9:40	10:00	5		<0,26				
3									10:05	10:25	5		<0,26				
4									10:05	10:25	5		<0,26				
1									10:30	10:40	0,5	Вуглеводні насичені	<1	1			МУ № 1492-76
2									10:30	10:40	0,5		<1				
3									10:45	10:55	0,5		<1				
4									10:45	10:55	0,5		<1				
1									11:00	11:20	2	Аміак	0,052	0,2			РД 52.04.186-89
2									11:00	11:20	2		0,048				
3									11:25	11:45	2		0,051				
4									11:25	11:45	2		0,055				
1									11:50	12:10	4	Сірководень	<0,004	0,008			РД 52.04.186-89
2									11:50	12:10	4		<0,004				
3									12:15	12:35	4		<0,004				
4									12:15	12:35	4		<0,004				
1									12:40	13:00	3	Фенол	<0,004	0,01			РД 52.04.186-89
2									12:40	13:00	3		<0,004				
3									13:05	13:25	3		<0,004				
4									13:05	13:25	3		<0,004				
1									13:30	13:50	1	Хлор	0,018	0,1			РД 52.04.186-89
2									13:30	13:50	1		0,016				
3									13:55	14:15	1		0,017				
4									13:55	14:15	1		0,020				
1									8:00	8:30	10	Диметиламін	0,0026	0,005			РД 52.04.186-89
2									8:00	8:30	10		<0,0025				
3									8:35	9:05	10		0,0025				
4									8:35	9:05	10		0,0027				

1						9:10	10:10	20	Метилмеркаптан	0,000029	0,0001			РД 52.04.186-89
2						9:10	10:10	20		0,000032				
3						10:15	11:15	20		0,000031				
4						10:15	11:15	20		0,000035				
1						11:20	12:00	10	Натрію гідроксид	< 0,01	0,01			МУ №5937-91
2						11:20	12:00	10		< 0,01				
3						12:05	12:45	10		< 0,01				
4						12:05	12:45	10		< 0,01				
1						12:50	14:30	20	Кислота сірчана	< 0,005	0,3			РД 52.04.186-89
2						12:50	14:30	20		< 0,005				
3						14:35	16:15	20		< 0,005				
4						14:35	16:15	20		< 0,005				

Дослідження проводив(ла) інженер-лаборант



Сахнюк І.І.

(підпис)