

Висновок санітарного лікаря:

В пробах атмосферного повітря перевищення ГДК досліджуваних речовин: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, вуглеводнів насичених, фторидів, аміаку, сірководню, фенолу, хлору, заліза та його сполук марганцю та його сполук, хрому, диметиламіну, метилмеркаптану та перевищення ОБРВ досліджуваних речовин: натрію гідроксиду згідно Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" не виявлено.

Санітарний лікар

Начальник лабораторії

ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД"

А.Л. Зелений

А.М. Гураль

(підпис)



[Signature]

[Signature]

ФСУ-7.8/02.11-2019

Вимірювальна лабораторія
ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД",
79026, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 41

Свідцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 216/18
від 12 вересня 2018 року

ПРОТОКОЛ № 576-1/2020 дослідження повітря населених місць 23 листопада 2020

Місце відбору проб повітря На межі санітарно-захисної зони (300 м)

ТЗОВ "АГРОЛЬ", Львівська обл., Золочівський р-н., с. Підгайчики

Мета відбору виробничий контроль шкідливих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на межі санітарно-захисної зони

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 8:00 18.11.2020 р. Доставка 18.11.2020 р.

Умови транспортування дотримувалися зберігання дотримувалися

Методи консервації дотримувалися

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі

«Метеоскоп-М» № 177715; Ел. аспіратор АСА-4М № 1106; Ел. аспіратор М-822;

Секундомір механічний СОП пр.-2а-3-000 № 5872;

Інформація про державну повірку

Св. №35/00236 до 21.01.2021 р., Св. №33/0345 до 19.02.2021 р., Св. №33/0347 до 19.02.2021 р.; таєро 4-в. 2019 р.; Св. № 07/0680/19 від 21.02.2019 р.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисна зона

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєф рівнинний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерел забруднення ТВ.1 - 300 м на схід

Форма факелу

Екскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб

повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Протокол складається в двох примірниках

РД 52.04.186-89

Інженер-лаборант Сахнюк І.І.

[Signature]

Політична частина та фільтрів	Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
			атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	швидкість вітору проб (л/хв.)		виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТВ.1	300 м на схід від джерел викидів, проби відбирались на висоті 1,5 м від поверхні землі	751	+7	79	3X	3,3	Хмарно без опадів	8:00	8:20	0,25	Азоту діоксид	0,026	0,2			РД 52.04.186-89
2									8:00	8:20	0,25		0,029				
3									8:25	8:45	0,25		0,024				
4									8:25	8:45	0,25		0,027				
1									8:50	9:10	0,25	Вуглецю оксид	0,55	5,0			РД 52.04.186-89
2									8:50	9:10	0,25		0,50				
3									9:15	9:35	0,25		0,55				
4									9:15	9:35	0,25		0,60				
1									9:40	10:00	2,5	Ангідрид сірчистий	< 0,04	0,5			РД 52.04.186-89
2									9:40	10:00	2,5		< 0,04				
3									10:05	10:25	2,5		< 0,04				
4									10:05	10:25	2,5		< 0,04				
1									10:30	10:50	5	Сусп. тв. част., недиференційовані за складом	< 0,26	0,5			РД 52.04.186-89
2									10:30	10:50	5		< 0,26				
3									10:55	11:15	5		< 0,26				
4									10:55	11:15	5		< 0,26				
1									11:20	11:30	0,5	Вуглеводні насичені	< 1	1			МУ № 1492-76
2									11:20	11:30	0,5		< 1				
3									11:35	11:45	0,5		< 1				
4									11:35	11:45	0,5		< 1				
1									11:50	12:10	3	Фториди	< 0,002	0,02			РД 52.04.186-89
2									11:50	12:10	3		< 0,002				
3									12:15	12:35	3		< 0,002				
4									12:15	12:35	3		< 0,002				
1									12:40	13:00	2	Аміак	0,054	0,2			РД 52.04.186-89
2									12:40	13:00	2		0,057				
3									13:05	13:25	2		0,059				
4									13:05	13:25	2		0,055				
1									13:30	13:50	4	Сірководень	< 0,004	0,008			РД 52.04.186-89
2									13:30	13:50	4		< 0,004				
3									13:55	14:15	4		< 0,004				
4									13:55	14:15	4		< 0,004				
1									14:20	14:40	3	Фенол	< 0,004	0,01			РД 52.04.186-89
2									14:20	14:40	3		< 0,004				
3									14:45	15:05	3		< 0,004				
4									14:45	15:05	3		< 0,004				
1									15:10	15:30	1	Хлор	0,013	0,1			РД 52.04.186-89
2									15:10	15:30	1		0,015				
3									15:35	15:55	1		0,014				
4									15:35	15:55	1		0,012				

1								8:00	8:20	20	Залізо та його сполуки	<0,01	0,04		РД 52.04.186-89
2								8:00	8:20	20		<0,01			
3								8:25	8:45	20		<0,01			
4								8:25	8:45	20		<0,01			
1								8:50	9:40	20	Манган та його сполуки	<0,001	0,01		РД 52.04.186-89
2								8:50	9:40	20		<0,001			
3								9:45	10:35	20		<0,001			
4								9:45	10:35	20		<0,001			
1								10:40	11:30	20	Хром	<0,0004	0,0015		РД 52.04.186-89
2								10:40	11:30	20		<0,0004			
3								11:35	12:25	20		<0,0004			
4								11:35	12:25	20		<0,0004			
1								12:30	13:00	10	Диметиламін	0,0025	0,005		РД 52.04.186-89
2								12:30	13:00	10		0,0027			
3								13:05	13:35	10		0,0026			
4								13:05	13:35	10		< 0,0025			
1								13:40	14:40	20	Метилмеркаптан	0,000037	0,0001		РД 52.04.186-89
2								13:40	14:40	20		0,000034			
3								14:45	15:45	20		0,000032			
4								14:45	15:45	20		0,000036			
1								15:50	16:30	10	Натрію гідроксид	< 0,01	0,01		МУ №5937-91
2								15:50	16:30	10		< 0,01			
3								16:35	17:15	10		< 0,01			
4								16:35	17:15	10		< 0,01			

Дослідження проводив(ла) інженер-лаборант

Сахнюк І.І.



(підпис)